ALFIX®
Ansvarig styrka

NYHETER

JUNI 2015

# Produktnyhet! En klassiker är född

**En klassiker är född av professionella plattsättare – för professionella plattsättare. I juni 2015 lanserar Alfix en helt ny universalfogmassa: Alfix CeraFill 16 classic.**

Med ”classic” får plattsättaren en rationell och enkel arbetsprocess, som garanterar en fog med bra fyllnadsförmåga.

Den nya Alfix-fogmassan heter ”classic” i efternamn. Det är nämligen en klassisk fog, som utvecklats och testats i samarbete med professionella plattsättare och som är skräddarsydd just för plattsättarnes behov. Fogmassan har hög kvalitet, ger en smidig konsistens och kan användas med strömetoden.
CeraFill 16 classic finns i de tre mest populära färgerna – grå, ljusgrå och koksgrå. Mer komplicerat än så behöver det inte att vara att utföra klassisk kvalitetsfogning.

Fogmassan är lämplig för ikke och svagt sugande plattor.

Precis som Alfix CeraFill 10 colour är CeraFill 16 classic en universalfogmassa. Men de båda fogmassorna från Alfix har dock olika profiler: CeraFill 10 colour-fogen utmärker sig genom sina vatten- och smutsavvisande egenskaper, och finns i en mängd olika färger, medan den nya Cerafill 16 classic representerar den enkla fogen, och även kan användas med strömetoden.

De olika produktprofilerna avspeglas också i priset, eftersom nya CeraFill 16 classic är ett billigare alternativ till CeraFill 10 colour.

Läs mer

## Visste du att...?

Namnet CeraFill är en sammandragning av de två engelska orden ”ceramic” – keramiskt kakel och ”fill” – att fylla i. Alfix-fogarna har varit kända under namnet CeraFill sedan början av 1990-talet.

ALFIX®
Ansvarig styrka

*Området karaktäriseras av hög komplexitet*
**- Allan Nielsen, Teknisk chef hos Alfix**

# Starka tekniska kundskaper är ett krav

**Alfix har i mer än 40 år levererat produkter till badanläggningar i Skandinavien. Utbudet av specialprodukter har ökat, så att ännu fler av framtidens mer komplexa bassängkonstruktioner kan projekteras och byggas med starka danska produkter.**

Planering i kombination med ett nära och förtroendefullt samarbete mellan alla involverade parter är av avgörande betydelse när det gäller krävande konstruktioner i aggressiva miljöer, till exempel i en stor anläggning med badanläggning.

”Området karaktäriseras av hög komplexitet, och det krävs specialister med kunskap och erfarenhet på hög byggteknisk nivå – både hos de som projekterar, de som utför och hos materialleverantörerna”, säger teknisk chef Allan Nielsen.
Alfix har just introducerat två nya specialprodukter för badanläggningar: Reparationsbruket Alfix PlaneMix S40 och siliconfogen Alfix P-Silicon. PlaneMix S40 har exceptionellt god vidhäftningsförmåga och tryckhållfasthet, vilket är avgörande för användning i simbassänger, där materialet måste klara ett konstant tryck från många liter vatten. P-Silicon är specialutvecklat för områden med konstant vattenbelastning, och är därför det perfekta valet för bassänger och pooler.
”Badanläggningar är relativt komplicerade att konstruera och om det gäller anläggningar med tävlingsbassänger måste konstruktionen klara mycket hårda krav på exakta mått. Med AlfixPlaneMix S40 säkerställer vi att konstruktionens längd är exakt på millimetern, och det innebär en avgörande trygghet för de murare som utför arbetet”, säger teknisk chef Allan Nielsen.

Reparationsbruket och silikonfogen kompletterar Alfix breda produktsortiment för bassänger, och de två produktnyheterna har redan använts på sjukhuset i Slagelse för en behandlingsbassäng och senast i bassängen i Lalandia vid Billund. Båda projekten har genomförts här under våren 2015, och vi har fått mycket positiv återkoppling från murarna både vad gäller att arbeta med, men också produktarnas kvalitet.

Se Alfix nya bassängbroschyr här

Läs om Alfix PlaneMix S40 här

Läs om Alfix P-Silicon här

Allan Nielsen, teknisk chef hos Alfix

ALFIX®
Ansvarig styrka

Liebhaverbolig, Odense

# 22 standardfärger till fasaden

**Alfix två toppkvalitetsprodukter till fasader, Alfix DuraPuds 800 SR (färdigblandad målarputs) och AlfixDuraDec 8000 SR (målarfärg), finns i 22 eleganta standardfärger**

De två silikonhartsbaserade produkterna är båda mycket diffusionsöppna, vattenavvisande och motståndskraftiga mot påväxt och smuts. Detta är mycket viktiga fördelar för byggherrar som vill så underhållsfria putsade eller målade fasader, och uppskattar fasader som håller 15–20 år utan underhåll.

Tillsammans med det breda färgsortimentet får byggherren alltså många fördelar genom att välja toppkvalitet från Alfix.

Se de eleganta färgerna här.

# ”Ansvarig styrka” – ett löfte!

**Vår slogan ”Ansvarig styrka” är vårt löfte till marknaden.**
**Alfix slogan berättar om:**

**Produkternas höga kvalitet.** Bra fästförmåga mot underlaget är ett genomgående karaktärsdrag för alla Alfix produkter. Alfix-produkterna har hög kvalitet och hållbarhet.

**Professionell byggteknisk handledning.** Alla våra försäljningskonsulter har en hantverksmässig bakgrund som murare, och våra tekniska rådgivare är både murare och byggnadskonstruktörer. Denna tekniska styrka ger både återförsäljarna, de som projekterar och hantverkarna trygghet i att vi alltid handleder från en solid bas av byggteknisk erfarenhet och kunskaper.

**Företagets omtanke om miljö och arbetsmiljö.** Som dansk tillverkare tar vi ansvar för miljön och för arbetsmiljön för såväl medarbetare och återförsäljarnas personal som för de hantverkare som utför arbetet. Som exempel kan vi nämna att allt säckmaterial är tillverkat av FSC-certifierat papper, som kommer från hållbara skogar. På arbetsmiljösidan har vi bl.a. valt att leverera våra produkter i säckar som innehåller högst 20 kg, för att minimera de tunga lyften hos våra medarbetare, hos återförsäljarnas personal och för hantverkarna ute på byggarbetsplatserna. Våra många hållbara aktiviteter resulterade i att vi 2012 fick ta emot Byggeriets Miljøpris för vårt strategiska arbete med att förbättra både miljön och arbetsmiljön.

Läs mer om Ansvarig styrka här

FSC®
www.fsc.org

alfix.com